


TERZANI
LA LUCE PENSATA

Volver round chandelier

0L61S-F

0L61S-FW





VOLVER


CODE 0L61S -- -- F
3000K

CODE 0L61S -- -- FW
2700K

220-240V ~ 50/60Hz MAX 45W


700mA 10xMAX 4,5W

integrated LED








TEMPLATE

To place the lighting fixture on the ceiling, use the template found in the packing



Det.2
Det.1 Det.1 Det.1
Det.1 x5



TERZANI
LA LUCE PENSATA

VOLVER



CODE 0L61S -- F
3000K

CODE 0L61S -- FW
2700K




220-240V ~ 50/60Hz MAX 45W

700mA 10xMAX 4,5W


integrated LED



Det.2




0...10 V diagram



PWM diagram


CLEANING INSTRUCTIONS

NO



- IT** Non usare prodotti chimici
UK Do not use chemical products
FR Ne pas utiliser des produits chimiques
DE Verwenden Sie keine Chemikalien
PU Нельзя использовать химикаты
عربي لا تستعمل كيماوية

YES



- IT** Usare panno elettrostatico asciutto
UK Use dry electrostatic cloth
FR Utiliser un chiffon électrostatique sec
DE Bitte verwenden Sie nur ein elektrostatisches trockenes Mikrofaser-tuch
PU Использовать сухую электростатическую ткань
عربي استعمال قطعة قماش جافة



- IT** ATTENZIONE: Non sono coperti da garanzia eventuali danneggiamenti causati da installazione in ambienti con elevate percentuali di umidità e salinità.
UK CAUTION: The warranty does not cover any damage caused by installation in environments with high percentages of humidity or salinity.
FR ATTENTION: Les dommages pouvant dériver de l'installation dans un milieu à taux d'humidité et de salinité élevé ne sont pas couverts par la garantie.
DE HINWEIS: Eventuelle Schäden, die durch die Aufstellung in Räumen mit hohem Feuchtigkeits- und Salzgehalt entstehen, werden nicht von der Garantie gedeckt.
PU ВНИМАНИЕ: Гарантия не покрывает повреждения, вызванные ненадлежащей эксплуатацией изделия в условиях сред с высоким процентным содержанием солей и влаги.

عربي تحذير: لا تغطي الكفالة الأعطال الناجمة عن التركيب في بيئة ذات نسب مئوية عالية من الرطوبة والملوحة.

- IT** Conservare questa istruzione per la manutenzione
UK Keep these instructions for maintenance
FR Garder ces instructions pour l'entretien
DE Dies Wartungsanleitung ist aufzubewahren
PU Сохраните эту инструкцию по эксплуатации


عربي احتفظ بهذه الإرشادات للصيانة

TERZANI
LA LUCE PENSATA

Volver round chandelier

0L61S-FD

0L61S-FWD





VOLVER





CODE 0L61S -- -- FD
3000K

CODE 0L61S -- -- FWD
2700K

220-240V ~ 50/60Hz MAX 45W


700mA 10xMAX 4,5W

integrated LED







TEMPLATE

To place the lighting fixture on the ceiling, use the template found in the packing



Det.2
Det.1 Det.1 Det.1

Det.1
x5



TERZANI
LA LUCE PENSATA




VOLVER

CODE 0L61S -- -- FD
3000K



CODE 0L61S -- -- FWD
2700K

220-240V ~ 50/60Hz MAX 45W

700mA 10xMAX 4,5W
integrated LED



Det.2



*** LCM-60DA**

DA-
DA+
PUSH
AC/N
AC/L

Push Button
AC/N
AC/L

PUSH dimming(primary side)


Action	Action duration	Function
Short push	0.1~1 sec.	Turn ON-OFF the driver
Long push	1.5~10 sec.	Every Long Push changes the dimming direction, dimming up or down
Reset	>11 sec.	Set up the dimming level to 100%

DALI interface(primary side)

Apply DALI signal between DA+ and DA-
DALI protocol comprises 16 groups and 64 addresses.
First step is fixed at 6% of output.


CLEANING INSTRUCTIONS

NO



- IT** Non usare prodotti chimici
UK Do not use chemical products
FR Ne pas utiliser des produits chimiques
DE Verwenden Sie keine Chemikalien
PU Нельзя использовать химикаты
عربي لا تستعمل كيماوية

YES



- IT** Usare panno elettrostatico asciutto
UK Use dry electrostatic cloth
FR Utiliser un chiffon électrostatique sec
DE Bitte verwenden Sie nur ein elektrostatisches trockenes Mikrofaser-tuch
PU Использовать сухую электростатическую ткань
عربي استعمال قطعة قماش جافة



- IT** ATTENZIONE: Non sono coperti da garanzia eventuali danneggiamenti causati da installazione in ambienti con elevate percentuali di umidità e salinità.
UK CAUTION: The warranty does not cover any damage caused by installation in environments with high percentages of humidity or salinity.
FR ATTENTION: Les dommages pouvant dériver de l'installation dans un milieu à taux d'humidité et de salinité élevé ne sont pas couverts par la garantie.
DE HINWEIS: Eventuelle Schäden, die durch die Aufstellung in Räumen mit hohem Feuchtigkeits- und Salzgehalt entstehen, werden nicht von der Garantie gedeckt.
PU ВНИМАНИЕ: Гарантия не покрывает повреждения, вызванные ненадлежащей эксплуатацией изделия в условиях сред с высоким процентным содержанием солей и влаги.

تحذير: لا تغطي الكفالة الأعطال الناجمة عن التركيب في بيئة ذات عربي
نسب مئوية عالية من الرطوبة والملوحة.

- IT** Conservare questa istruzione per la manutenzione
UK Keep these instructions for maintenance
FR Garder ces instructions pour l'entretien
DE Dies Wartungsanleitung ist aufzubewahren
PU Сохраните эту инструкцию по эксплуатации

احتفظ بهذه الإرشادات للصيانة عربي